




EquiPlas
Equipamentos Para P.R.F.V



EQUIPAMENTOS PARA P.R.F.V

A Equiplas é uma empresa com mais de 35 anos de experiência no ramo, desenvolvendo tecnologia em equipamentos para fibra de vidro, formada por especialistas na área, com largo conhecimento no setor. Contamos com diversos produtos e peças de reposição a pronta entrega, e gostaríamos de contar com você para fazer parte desse time. Nossos clientes contam com treinamento e consultoria, acumulando competências e experiência.



EQUIPAMENTOS 100% NACIONAL

Laminadoras Air-Less e Spray-Up

Aplicação simultânea de resina, roving e catalisador.

Gelcoateadeiras Air-Less e Spray-Up

Aplicação simultânea de gel e catalisador.

Injetoras de R.T.M

Injeção simultânea de resina e catalisador para o sistema de molde fechado, e dosagem de resina e catalisador para equipamentos de filamento, tais como, poste, todos, tanques e etc.

Equipamentos Portáteis

Equipamentos desenvolvidos para seu espaço, sem perder a qualidade na produção.

Injetoras de P.U

Injeta poliuretano para diversas aplicações, tais como, Integral Skin, Flexível, Visco Elástico, Látex, Isolamento Térmico, Rígidos, elastômeros e PU adesivos.

Misturadores

Misturador Aquecedor tem a finalidade de aquecer e misturar o componente ao mesmo tempo, facilitando a aplicação do produto. Misturador Aberto, Sistema de Mistura e preparação de gelcoat e resina com cargas; dissolução e dispersão de pigmentos; mistura e homogeneização de produtos químicos.

Peças de Reposição

Peças de reposição a pronta entrega e sem burocracia, tanto de equipamentos nacionais e importados de outras marcas.




(11) 5511-0599

ACESSÓRIOS



LAMINAS



CÓD **DESCRIÇÃO**
EQ1069 - 1 FURÓ
EQ1068 - 2 FUROS

BUCHA DE BORRACHA




CÓD	MEDIDAS
EQ1041-B	Ø 14 - BRANCA
EQ1096	Ø 12 - BRANCA
EQ1043	Ø 18 - PRETA
EQ1041	Ø 14 - PRETA
EQ1042	Ø 12 - PRETA

BUCHA DE PU



CÓD	MEDIDAS
EQ3370-E	Ø 14 - VERDE
EQ1066	Ø 18 - VERDE
EQ3370-G	Ø 14 - AMARELA
EQ1065	Ø 12 - VERDE

ROTOR PORTA LÂMINAS



CÓD	DESCRIÇÃO
EQ3152	4 RASGOS
EQ3152-6	6 RASGOS
EQ3152-8	8 RASGOS

DOSADOR



CÓD **DESCRIÇÃO**
EQ7033 - DOSADOR DE MEKP



KIT ACOPLAMENTO

CÓD	DESCRIÇÃO
EQ3153	BASE DO ACOPLAMENTO
EQ1094	BUCHA DE CELERON
EQ4254	ARRUELA ZINCADA
EQ 1095	BUCHA DO PARAFUSO
EQ4255	PORCA QUADRADA
EQ4256	PARAFUSO FENDA
EQ4257	PARAFUSO FENDA
EQ4258	PARAFUSO SEXTAVADO
EQ 3158	PASSA FIO

ROTOR PORTAS LÂMINAS
(04 RASGOS - 06 RASGOS - 08 RASGOS)

INFORMAR QUAL OPÇÃO DE ROTOR NO ATO DA COMPRA.

CONTATO

 (11) 5511-0599

vendas@equiplas.com.br

www.equiplas.com.br

ROLETES



ROLETE DE CANTO




CÓD MEDIDAS
0015 - 50x18
0016 - 38x18



ROLETE TIRA BOLHA BIG

Ø 50




CONSULTE
TAMANHOS
SOB MEDIDA

ROLETE TIRA BOLHA




CÓD MEDIDAS
0000 - 14X40
0001 - 14X80
0002 - 14X120
0007 - 14X160
0009 - 14X200




0008 - 25X40
0003 - 25X80
0004 - 25X120
0005 - 25X160
0006 - 25X200

ROLETE FURA BOLHA




CÓD MEDIDAS
0008-FB - 22X40
0003-FB - 22X80
0004-FB - 22X120
0005-FB - 22X160
0006-FB - 22X200



ROLETE PARALELO COM CANAL.



CÓD MEDIDAS
0009-PC - 22X40
0003-PC - 22X80
0004-PC - 22X120
0005-PC - 22X160
0006-PC - 22X200



DIVERSOS CABOS


CABO PLÁSTICO QUE
POSSIBILTA PROLONGAR O
TAMANHO - CABO DE
ALUMÍNIO VENDIDO
SEPARADAMENTE.

CABO DE MADEIRA.
CABO EM ALUMÍNIO.

BASTA VOCÊ ESCOLHER O
QUE MAIS SE ADAPTA COM
SUA PRODUÇÃO.



CONTATO

 (11) 5511-0599

vendas@equiplas.com.br

www.equiplas.com.br

EQUIPAMENTOS



Relação: 1:1

Fluxo máximo: 14,4 g.p.m. (54,5 l.p.m.)

Deslocamento por ciclo: 0,039 galões (0,15 litros)

Entrada de ar: (Fêmea) 1/4 - 18 P.T.F. SAE Short

Entrada/saída de fluidos:

1/2 - 14 N.P.T.F. - 1

Rp 1/2 (1/2 -14 BSP, paralelo)

Pressão máxima de operação: 100 psi (6,9 bar)

Sólidos suspensos máx. diâmetro: 3/32" (2,4 mm)

Elevação máxima de sucção seca: pés (m) 15,0 (4,5)

Nível sonoro: 70 PSI 60 ciclos/Min 75.0 db(A)

Silenciador: Integral, Incluído



bomba transferência 1" vazão 180 lts/min
bomba transferência 1/2" vazão 48 lts/min

BOMBA DE TRANSFERÊNCIA



CÓD
EQ1053 1/2"
EQ1054 1"



PICOTADOR PENUMÁTICO

CÓD
EQ 2000

Entrada de Ar: 1/4"

Rotação: 2500(rpm)

Consumo de Ar: 3 pcm

Pressão de Operação: 90 psi

Peso: 1,3 Kg

PISTOLA DE PINTURA

CÓD
EQ 1290

Capacidade 600MI

Bico de 3,5MM



ATOMIZADOR/PULVERIZADOR

CÓD
2502 - ATOMIZADOR



CONTATO

 (11) 5511-0599

vendas@equiplas.com.br

www.equiplas.com.br

ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS



WWW.REFLEXMOONLED.COM.BR



REFLETORES EM ABS

3/6 led´s 4,5W
7,8Ø

6M2

MINI



26184 - RGB
130419 - MONO BRANCO
130420 - MONO AZUL

3/6 led´s 4,5W
7,8Ø

6M2

MINI

RESINA FOSCA



130473 - RGB
130474 - MONO BRANCO
130475 - MONO AZUL

6/9 led´s 9W
7,8Ø

10M2

MINI



26163 - RGB
26165 - MONO BRANCO
26164 - MONO AZUL

6/9 led´s 9W
7,8Ø

10M2

MINI

RESINA FOSCA



130476 - RGB
130477 - MONO BRANCO
130478 - MONO AZUL

3 led´s 4,5W
7,8Ø

6M2

MINI

PREMIUM



130418 - RGB
130422 - MONO BRANCO
130421 - MONO AZUL

6/9 led´s 9W
7,8Ø

10M2

MINI

PREMIUM



130423 - RGB
130424 - MONO BRANCO
130425 - MONO AZUL

6/9 led´s 9W
7,9Ø

10M2

INTERMEDIÁRIO

PREMIUM



130412 - RGB
130440 - MONO BRANCO
130441 - MONO AZUL

12 led´s 18W
7,9Ø

15M2

INTERMEDIÁRIO

PREMIUM



130413 - RGB
130439 - MONO BRANCO
130438 - MONO AZUL

6 led´s 9W
7,9Ø

10M2

INTERMEDIÁRIO



130427 - RGB

12 led´s 18W
7,9Ø

15M2

INTERMEDIÁRIO



26185 - RGB
130716 - MONO BRANCO
130717 - MONO AZUL

6/9 led´s 9W
7,9Ø

10M2

INTERMEDIÁRIO

RESINA FOSCA



130480 - RGB
130719 - MONO BRANCO
130718 - MONO AZUL

12 led´s 18W
7,9Ø

15M2

INTERMEDIÁRIO

RESINA FOSCA



130479 - RGB
130720 - MONO BRANCO
130721 - MONO AZUL

- 2 Metros de cabo manga - Carcaça em ABS Branco - Rosca de 1/2" ou 3x1(verifique modelo), todos nossos refletores possuem blindagem a prova d'água - Proteção IP68 garante que o produto funcione submerso na água, em profundidade de até 2mts, sem nenhum risco.



REFLETORES EM ABS/CROMADO

6/9 led´s 9W
12,5Ø

MÉDIO

10M2

PREMIUM



130415 - RGB
130434 - MONO BRANCO
130435 - MONO AZUL

12/18 led´s 18W
12,5Ø

MÉDIO

15M2

PREMIUM



130414 - RGB
130436 - MONO BRANCO
130437 - MONO AZUL

6/9 led´s 9W
16Ø

GRANDE

10M2

PREMIUM



130767 - RGB
130790 - MONO BRANCO
130791 - MONO AZUL

12/18 led´s 18W
16Ø

GRANDE

15M2

PREMIUM



130768 - RGB
130792 - MONO BRANCO
130793 - MONO AZUL

18/27 led´s 27W
12,5Ø

MÉDIO

20M2



130815 - RGB
130816 - MONO BRANCO
130817 - MONO AZUL

18/27 led´s 27W
16Ø

GRANDE

20M2



130812 - RGB
130813 - MONO BRANCO
130814 - MONO AZUL

3 led´s 4,5W
7,8Ø

MINI

6M2

CROMADO



130548 - RGB
130550 - MONO BRANCO
130551 - MONO AZUL

6/9 led´s 9W
7,8Ø

MINI

10M2

CROMADO



130549 - RGB
130552 - MONO BRANCO
130553 - MONO AZUL

6/9 led´s 9W
13Ø

MÉDIO

10M2

CROMADO

PREMIUM



130545 - RGB
130738 - MONO BRANCO
130739 - MONO AZUL

12/18 led´s 18W
13Ø

MÉDIO

15M2

CROMADO

PREMIUM



130544 - RGB
130740 - MONO BRANCO
130741 - MONO AZUL

6 led´s 9W
7,9Ø

INTERMEDIÁRIO

10M2

CROMADO

PREMIUM



130547 - RGB
130734 - MONO BRANCO
130735 - MONO AZUL

12 led´s 18W
7,9Ø

INTERMEDIÁRIO

15M2

CROMADO

PREMIUM



130546 - RGB
130736 - MONO BRANCO
130737 - MONO AZUL

- 2 Metros de cabo manga - Carcaça em ABS Branco/Cromado - Rosca de 1/2" ou 3x1(verifique modelo), todos nossos refletores possuem blindagem a prova d'água - Proteção IP68 garante que o produto funcione submerso na água, em profundidade de até 2mts, sem nenhum risco.



REFLETORES EM INOX 304

6 led´s 9W
9Ø 10M2

INTERMEDIÁRIO

RESINA TRANSP

130452 - RGB

12 led´s 18W
9Ø 15M2

INTERMEDIÁRIO

RESINA TRANSP

26186 - RGB
130724 - MONO BRANCO
130725 - MONO AZUL

6 led´s 9W
9Ø 10M2

INTERMEDIÁRIO

RESINA FOSCA

130482 - RGB

12 led´s 18W
9Ø 15M2

INTERMEDIÁRIO

RESINA FOSCA

130472 - RGB
130726 - MONO BRANCO
130727 - MONO AZUL

12/18 led´s 18W
9Ø 15M2

INTERMEDIÁRIO

PREMIUM

130901 - RGB
130902 - MONO BRANCO
130903 - MONO AZUL

6/9 led´s 9W
9Ø 10M2

INTERMEDIÁRIO

PREMIUM

130898 - RGB
130899 - MONO BRANCO
130900 - MONO AZUL

6/9 led´s 9W
5,6Ø 10M2

MINI

PREMIUM

130912 - RGB
130913 - MONO BRANCO
130914 - MONO AZUL

6/9 led´s 9W
13Ø 10M2

MÉDIO

PREMIUM

130511 - RGB
1224 - MONO BRANCO
1225 - MONO AZUL

12/18 led´s 18W
13Ø 15M2

MÉDIO

PREMIUM

130512 - RGB
130732 - MONO BRANCO
130733 - MONO AZUL

18/27 led´s 27W
13Ø 20M2

MÉDIO

RESINA TRANSP

130818 - RGB
130819 - MONO BRANCO
130820 - MONO AZUL

6 led´s 18W
16Ø 15M2

GRANDE

PREMIUM

20364 - RGB
20365 - MONO BRANCO
20366 - MONO AZUL

6 led´s 18W
22Ø 15M2

BIG

PREMIUM

1074 - RGB
1075 - MONO BRANCO
1076 - MONO AZUL

- 2 Metros de cabo manga - Carcaça em Inox 304 - Encaixe 3x1, todos nossos refletores possuem blindagem a prova d'água - Proteção IP68 garante que o produto funcione submerso na água, em profundidade de até 2mts, sem nenhum risco.

CONTROLADORES RGB E MONO



FONTE BLINDADA

A GRANDE VANTAGEM DELA É A REDUÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRIQUEIRAS NO LOCAL, POIS É EXTREMAMENTE RESISTENTE A VIBRAÇÕES E IMPACTOS CLIMÁTICOS.

RGB

433MHZ

1023 - SEM FONTE

701 - 03 AMPERES

1161 - 05 AMPERES

1162 - 10 AMPERES

1167 - 15 AMPERES

RGB

TOUCH



26175 - SEM FONTE



130838 - SEM FONTE

FONTE

130839 - 2 AMPERES



1191 - 5 AMPERES



MONO

CONTROLE REMOTO

130761 - 03 AMPERES

130430 - 05 AMPERES

130431 - 10 AMPERES

130432 - 15 AMPERES

CONSULTE OUTROS MODELOS

A Caixa de Comando deve ser instalado em série com o disjuntor. Trata-se de um dispositivo de segurança e proteção contra choques e danos no equipamento, provenientes de corrente de fuga e aterramento inadequado. Este acessório deve ser adquirido separadamente. A função do disjuntor residual de segurança (DR), é desativar automaticamente o refletor sempre que existir uma corrente de fuga no circuito elétrico. Quando isto ocorrer, faça uma revisão na sua instalação elétrica, verificar se o aterramento está correto, assim como se os cabos e as conexões estão em perfeito estado. Este DR deve ser de alta sensibilidade (corrente diferencial-residual/nominal não superior a 30mA). A não instalação correta implicará na perda de garantia do produto. O Módulo de comando, bem como, todos os componentes que fazem parte da instalação elétrica devem ser instalados em local arejado e protegidos de umidade, chuva e respingos d'água. Entrada 110V/220V-saída 12Vcc.

 VISITE NOSSO SITE WWW.REFLEXMOONLED.COM.BR

ADAPTADORES

**Adaptador
Mola**



567

**Adaptador
Fibra**



731

**Caixa de Passagem
Tampa Plastica**



708

**Adaptador
Cano de 25**



1229

**Adaptador
Cano de 50Ø**



568

**Nicho Vinil
Completo**



594

**Nicho
Alvenaria**



584

**Caixa de Passagem
Tampa Inox**



707

DISPOSITIVOS FIBRA, VINIL E CANO 50

Dispositivo
Nível



FIBRA

510

Dispositivo
Aspiração



FIBRA

505

Dispositivo
Ralo de Fundo



FIBRA

130444

Dispositivo
Retorno



FIBRA

515
502 - Canhão

Dispositivo
Aspiração



CANO 50

130749

Dispositivo
Retorno



CANO 50

130746

Dispositivo Ralo
de Fundo



CANO 50

130745

Dispositivo
Nível



CANO 50

130743

Dispositivo
Retorno



VINIL

480

Dispositivo
Hidro



VINIL

480
501 - Canhão

Dispositivo
Aspiração



VINIL

470

Dispositivo
Nível



VINIL

475

ACESSÓRIOS

Kit de Limpeza


375

Estojo de Teste CL/pH


345

Estojo de Alcalinidade


350

Clorador Médio


331

Cabo Telescópico 3m


385

Cabo Telescópico 4m


390

Ponteira Mangueira PVC


300

Adaptador Plástico p/ Mangueira


305

Mangueira Ecológica 30 Mt's


415

Dispositivos Inox Cano de 50

 Retorno 437
 Nivel 430
 Aspiração 425

Dispositivos Inox Cano de 50


Ralo de Fundo Anti-Tubrilhão 525

Cascata de Embutir Frente Inox

 025 130908
 040 130871
 060 130697
 080 130698
 100 130872
 120 130873
 160 130905
 180 130906
 200 130907



www.equiplas.com.br

Empresa do Grupo Equiplas



www.reflexmoonleds.com.br